شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة العميم الأعمال المطلوبة وشروط العمل لتقديم خدمات هندسية (تصميم) لمشروع الأسوار الخارجية والساحات حول مبانى ادارة وخدمات مشتركى الازرق

- 1- يشمل العمل أعمال دراسة المناسيب الداخلية والخارجية وتصريف المياه والتصميم (معماري ، إنشائي ، كهرباء وميكانيك) للأسوار الخارجية والساحات والأرصفة حسب متطلبات الكود الأردني للبناء وعلى أن يكون متفقاً مع مواصفات وزارة الأشغال العامة والإسكان.
 - 2- عمل المخططات للتصماميم الواردة في بند رقم (1) بالأحجام والمقاسات اللازمة وحسب ما هو وارد في عقد الخدمات الهندسية الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
 - 3- عمل المواصفات والكميات لطرح المشروع كعطاء.
 - 4- تجهيز متطلبات الترخيص وانجازه.
 - 5- تقديم نسخة مفصلة من الحسابات التصميمية وبالذات التصميم الإنشائي مع العلم بأن التصميم الإنشائي يجب أن يشمل القوى والأحمال الزلزالية.المطلوب
 - 6- الخدمات الهندسية المطلوبة تشمل عمل الفحوصات المخبرية للتربة والإشراف عليها وتقديم تقرير فحص التربة على أن يكون المختبر معتمداً وموافقاً عليه من قبل شركة توزيع الكهرباء كما تشمل عمل المخطط الطبوغرافي لموقع المشروع بفترة كنتورية لا تتجاوز (50) سم مع بيان مناسيب الطرق المحيطة بالموقع.
 - 7- تقديم كافة المخططات والمواصفات على قرص مضغوط (CD).
 - 8- مدة تنفيذ كافة المتطلبات أعلاه (20) يوماً تقويمياً من تاريخ الإحالة ويستثنى منها فترات المراجعة والموافقات من قبل شركة التوزيع، ويدفع غرامة مقدارها (35) ديناراً عن كل يوم تأخير في الإنجاز وبحد أقصى (15%) من قيمة الإحالة.
 - 9 عقد الخدمات الهندسية من حيث الشروط والمتطلبات سيكون طبقاً لعقد الخدمات الهندسية (التصميم) الصادر عن وزارة الأشغال العامة باستثناء الشروط الخاصة التي تدل على غير ذلك.
 - 10- على المكتب المتقدم ان يكون مصنف بدرجة "استشاري" في تصنيف نقابة المهندسين وأن يرفق مع العرض شهادة تصنيف نقابة المهندسين.
 - 11- الشركه غير ملزمة بالاحالة على اقل العروض سعراً.
 - 12- الجدول التالي يوضح أطوال الأسوار والمساحات المطلوبه للساحات حيث أن الغاية منها حل مشكلة دخول المياه الى المبانى:

الكمية	الوصف
300 متر طولي	الأسوار
4500 م ²	الساحات